

УДК 681.121.12-2

Группа П16

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10903-73

## СКОБЫ Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 4650А

ОКП 75 9569 2960 02

Распоряжением Министерства от 5 марта 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1003

Лит.изм.

1

№ изв.

6752

2

10358

3




12365

Издание официальное



ГР 1975 от 29.03.73

Перепечатка воспрещена



Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	L	l	H	Масса, кг
1	75 9569 2961 01	110	70	25	0,008
2	75 9569 2962 00	150	100	30	0,012

2. Материал: алюминиевый сплав марки АМцМ по ГОСТ 21631-76.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения скобы типоразмера 1:

Скоба 1-ОСТ 1 10903-73

\* Размер для справки.

Инд. № дубликата  
Инд. № подлинника

1003

Дат. вып.  
№ вып.

3

2

1

10358  
12365

8752

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- ненного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				
Переиздан с учетом изменений № 1, № 2, № 3								

в. № дубликата	
Инв. № подлинника	1003